Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Срок действия паспорта
до «13» 01 20 28 г.

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
и молодежной политики
Городецкого муниципального округа

(руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им лицо)

(подпись) Е.В. Малышева
(ф. и. о.)

«13» 01 20 23 г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ В Г. ГОРОДЦЕ
С.Б. РОССИИ
ЛЮНИНГРАДСКОЙ ОБЛ
ЛЕОНТЬЕВ Ю.И.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России по Нижегородской области

(подпись) И.И. Завозяев
(ф. и. о.)

«__» _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Городецкого МОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области

(подпись) В.С. Оринчай
(ф. и. о.)

«__» _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный инспектор Городецкого округа по пожарному надзору

(подпись) С.В. Севастьянов
(ф. и. о.)

«__» _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29»

(наименование объекта (территории))

г. Городец

(наименование населенного пункта)

20 23 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование вышестоящей организации по принадлежности: администрация Городецкого муниципального округа. Организация, являющаяся правообладателем объекта (территории): управление образования и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального округа, 606500, Нижегородская обл. г. Городец, ул. Пролетарская, д. 30; 8 (83161) 9-36-32 (факс);gorodez_yo@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

606503, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, улица Фурманова, дом 17, телефон (факс) 8(83161)9-07-63; e-mail:MBDOY.d.s.29@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь - 5079 кв. м, протяжённость периметра - 283,55 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком -52-АД №. 264794 выдан 16.12.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления № 52-АД № 264795 выдано 16.12.2011 года

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Перанова Антонина Ивановна, 8 (83161) 9-07-63 (телефон, факс); e-mail:MBDOY.d.s.29@yandex.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Елена Владимировна Малышева, 8-83161-9-36-32, gorodez_yo@mail.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 6.30 до 18:30. Выходные дни: суббота, воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 26 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 175 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности,общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.руководителя- арендатора, номера (служебного и мобильного) телефоновруководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Здание Учреждения	175	620,1	- закладка взрывного устройства; - насильственные действия по захвату и удержанию сотрудников и воспитанников	Разрушение элементов здания, санитарные и безвозратные потери
2.	Главный распределительный энергощит (ГРЩ) – расположен в здании, на первом этаже, при запасном выходе	0	4,73	- закладка взрывного устройства;	Нарушение энергоснабжения МБДОУ «Детский сад № 29» (характер ЧС-нарушение условий жизнедеятельности)

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию):

Возможные места проникновения террористов на территорию:

1. Через подъездные пути к территории Учреждения на транспорте.

2. С любой из сторон в пешем порядке с возможностью оставить транспорт в стороне от дошкольного образовательного учреждения.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание Учреждения:

– через двери и окна первого этажа здания дошкольного образовательного учреждения;

– с крыши через окна на второй этаж, используя приставные лестницы;

– иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств или подрыва.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для дошкольного образовательного учреждения будут являться:

1. Контактное проникновение на объект:

– несанкционированное проникновение на территорию объекта;

– проход с использованием маскировки, обмана, с использованием доверия.

2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

– нарушение систем жизнеобеспечения на объекте;

– физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;
– нарушение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.
3. Бесконтактные проникновения на объект охраны:
– контроль радио- и телефонных переговоров;
– визуальное и слуховое наблюдение.
4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:
– нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или высокоточного, переносного оружия;
– отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
– огнестрельное и холодное оружие;
– боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, авто-мобиль с КВВ (от50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью или созданием угрозы жизни персонала, обучающихся и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей и загрязнение (заражение) окружающей среды.

–пожар (поджог) в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);

– взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

– захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);

– возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенных микробов (биологический терроризм) в организм человека воздушно-капельный путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта наобъекте (территории)
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся ииных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории)

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании детского сада
Предполагаемое количество заложников в здании детского сада определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, воспитанники), находящихся в том или ином помещении.

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	до 200 человек
Максимальная посещаемость в будни	300 человек
Средняя посещаемость в выходные дни	1 человек
Максимальная посещаемость в выходные дни	2 человека

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях детского сада

Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	5,61
50-процентное разрушение зданий	53	7,74
Средние повреждения зданий	28	11,12
Персонал, посетители получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	12,22
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	15,92
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	19,46
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	59,9

Взрыв 10 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	7,07
50-процентное разрушение зданий	53	9,75
Средние повреждения зданий	28	14,01
Персонал, посетители получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	15,4
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	20,05
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	24,52
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	75,47

Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания детского сада

Взрыв 50 кг конденсированного взрывчатого вещества

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	10,13
50-процентное разрушение зданий	53	14,08
Средние повреждения зданий	28	20,44

Посетители, персонал получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	22,54
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	29,58
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	36,38
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	114,69

Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	12,76
50-процентное разрушение зданий	53	17,74
Средние повреждения зданий	28	25,76
Посетители, персонал получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	28,4
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	37,27
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	45,84
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	144,5

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	До 324	Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близ расположенных помещений	до 15 000 000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. **Силы**, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Межмуниципальный отдел МВД России «Городецкий» г. Городец, ул. Кирова, д. 5 Щелин Александр Константинович, 2-33-92, 9-22-32
Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы.

№ п/п	Наименование привлекаемых сил	Место дислокации	Телефон	Количество привлекаемых сил
1	Отделение в г. Городце УФСБ России по Нижегородской области	г. Городец, ул. Кирова, д. 3	(831-61) 9-36-70	1 экипажа (3 человек)
2	Межмуниципальный отдел МВД России «Городецкий» Щелин Александр Константинович	г. Городец, ул. Кирова, д. 5	(83161) *2-33-92* (83161) *9-22-32*	3человека
3	Управление МЧС России по Городецкому району	г. Городец, ул. Кирова, д. 40	(83161)9-32-20, 9-32-19	3человека
4	66-ПСЧ ФПС ФГКУ»20 отряд ФПС по Нижегородской области» начальник Городецкого пожарно-спасательного гарнизона	г. Городец, ул. Кирова, д. 133	(83161)9-32-20	1 наряд (6 человек)
6	Администрация Городецкого муниципального округа	г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30	8 (83161) 249-10-80	1–2 человека
7	ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области, Начальник Городецкого МОВО майор полиции Оринчай Вадим Семенович	г. Городец, Б.Кировский съезд,22	8(831)619-11-20	1 наряд (не менее 2-х сотрудников)

2. **Средства**, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

Объект оборудован: системой тревожной кнопки, автоматической пожарной сигнализацией, системой мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров: приемно-контрольная аппаратура (ПАК) «Стрелец – Мониторинг».

Обеспеченность охраны:

№ п/п	Вид обеспечения	Наличие, количество, характеристика
1	Оружие и боеприпасы	У сторожей оружие и боеприпасы отсутствуют. Группа задержания вооружена табельным и автоматическим оружием, спец средствами.
2	Специальные средства	У сторожей специальные средства отсутствуют. У сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области»: наручники – 2 шт., Палка резиновая ПР – 2 шт., бронежилет – 2 шт., шлем защитный ЗШ – 2 шт.
3	Служебный транспорт	У сторожей отсутствует. У сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области – легковой автомобиль

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) Объект оборудован: Входные двери оборудованы запорами (замками). Периметрового ограждения объекта секционное на бетонных столбах ограждение металлической сеткой 60,75 м. и деревянным забором, длиной 222,8, высотой 150 см Целостность ограждения не нарушена. Объектовые системы оповещения: ПАК «Стрелец – Мониторинг», система речевого оповещения о пожаре «Интер-М» установлена на каждом этаже здания, управление оповещением (запуск системы) путем нажатия ручного пожарного извещателя, которые установлены возле основного и аварийных выходов со второго и первого этажей. На обоих этажах объекта есть аварийное эвакуационное освещение, в коридорах установлены автономные светильники в количестве 11 шт , марки: «SLT», «СКАТ», «РАКЕТА». На каждом этаже есть планы эвакуации, обозначения аварийных выходов с подсветкой (, знаки пожарной безопасности и знаки, указывающие направление движения при эвакуации .

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

– электроснабжения – нет

− теплоснабжения – нет

− газоснабжения – нет;

− водоснабжения – нет;

− системы связи – сотовая связь;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: нет

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: нет

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: освещение объекта осуществляется с 2 осветительных столбов, высота 6–8 м, Аварийное освещение помещений имеется, на рабочих местах администрации – аккумуляторные фонари «Фотон», 3 шт., хранятся в кабинете заведующего хозяйством в шкафу, срок годности 3 года .

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств), 1 въездные металлические ворота, 1 калитка. Ворота и калитка оборудованы запорными устройствами

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 5 входа (выхода), подъездные пути автотранспорта с 1-ой стороны через ворота для въезда автомобилей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений нет.

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения

объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

установлено, средства обнаружения пожара - средства обнаружения пожара – извещатели пожарные дымовые - ИП212-41М «Rubezh».– 46 шт., автоматическая система оповещения «Стрелец- мониторинг»- 1шт.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

проектом не предусмотрена

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

проектом не предусмотрена

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

автоматическая система оповещения «Стрелец-мониторинг»- 1шт.

(тип, марка)

В случае отказа системы «Стрелец- мониторинг» оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время при угрозе или возникновении террористического акта осуществляется путем подачи сигнала «Внимание всем!» (длинный прерывистый звонок в школе), , при их выходе из строя электропитания - голосовым сообщением, а также по мобильным телефонам .

Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» установленные над выходами и по ходу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации. При отключении электроэнергии, при эвакуации людей, предусмотрено аварийное освещение- 11 шт, а так - же световые указатели «ВЫХОД» - 7 шт.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители ОП5 – 6 шт., ОУ3 – 2 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий	Общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям. Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий
Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков	Предлагаются основные первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности: - осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушения; - осуществлять мероприятия по совершенствованию (поддержанию) защиты объекта администрацией совместно с согласовавшими данный документ

	органами; - проводить плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС; - обеспечивать проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объекта и снижение риска возникновения возможных ЧС; - обеспечить назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; - обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществление контроля за их функционированием; - оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; - оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; - проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; - проводить периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; - проводить с работниками объекта (территории) учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности; - исключить бесконтрольное пребывание на объекте

	(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); - осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории); - производить размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - вести контроль за функционированием на объекте (территории) системы наружного освещения; - организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны; - оборудовать объект видеонаблюдением - оборудование калиток при входе электронными замками и домофонами.
Требуемое финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей	Согласно расчетно-сметной документации на установку забора по периметру Учреждения, установка и оборудование видеонаблюдения, калиток при входе электронными замками и домофонами, поддержание в готовности систем видеонаблюдения, АПС, системы оповещения и освещения территории объекта

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

_____ А.И.Перанова

(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "10" 01 2023г.

Причина актуализации:

_____

Руководитель объекта (территории)

_____ А.И.Перанова

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 1

Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта

План – схема помещений первого этажа

План-схема помещений второго этажа



Приложение 2

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



1 Кнопка доступа

2 Кнопка доступа

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29", Перанова Антонина Ивановна, Заведующий детским садом
13.02.2023 15:42 (MSK), Сертификат 0624C2D40000AEE5AE4153C404D100304D